

CM[®] **BRASIL**

Columbus McKinnon do Brasil Ltda.


Linha de pegadores **Camlok.**
Soluções para o que você precisar e imaginar






Série 92 - Vertical

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
92-500	50 - 500	0 - 16	1.5
92-1500	150 - 1500	0 - 20	3
92-2000	200 - 2000	0 - 32	8
92-3000	300 - 3000	0 - 32	12




Série CY - Vertical

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
CY1	200 - 1000	0 - 20	4.6
CY2	400 - 2000	0 - 32	14
CY3	600 - 3000	0 - 32	14




Série CB - Vertical

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	MÁXIMA ABERTURA (mm)	PESO (kg)
CB 750	75 - 750	40	6
CB 1500	150 - 1500	60	12
CB 3000	300 - 3000	83	31



Série CX - Vertical

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
CX1500	225 - 1500	0 - 20	7
CX3000	450 - 3000	0 - 32	12
CX3000L	450 - 3000	30 - 60	15
CX6000	1200 - 6000	0 - 50	38
CX6000L	1200 - 6000	50 - 100	48
CX8000	1600 - 8000	0 - 50	39
CX8000L	1600 - 8000	50 - 100	51
CX10000	2000 - 10000	0 - 50	61
CX10000L	2000 - 10000	50 - 100	76



• Articulado lateralmente

• Aplicações severas




Série CZ - Vertical

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)	MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
CZ 1	100 - 1000	0 - 20	4	CZ 8L	960 - 8000	50 - 100	32
CZ 1L	100 - 1000	20 - 40	5	CZ 10	1500 - 10000	0 - 50	30
CZ 2	200 - 2000	0 - 32	11	CZ 10L	1500 - 10000	50 - 100	37
CZ 2L	200 - 2000	30 - 60	13	CZ 12	1800 - 12000	0 - 50	54
CZ 3	300 - 3000	0 - 32	12	CZ 12L	1800 - 12000	50 - 100	63
CZ 3L	300 - 3000	30 - 60	15	CZ 15	3000 - 15000	0 - 50	75
CZ 4	480 - 4000	0 - 32	12	CZ 15L	3000 - 15000	50 - 100	88
CZ 4L	480 - 4000	30 - 60	18	CZ 20	4000 - 20000	0 - 65	123
CZ 6	720 - 6000	0 - 50	21	CZ 20L	4000 - 20000	65 - 130	136
CZ 6L	720 - 6000	50 - 100	28	CZ 30	6000 - 30000	0 - 65	195
CZ 8	960 - 8000	0 - 50	26	CZ 30L	6000 - 30000	65 - 130	295




Série CG

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
CG 1	100 - 1000	0 - 16	6
CG 2	200 - 2000	0 - 32	14
CG 4	400 - 4000	0 - 32	19
CG 6	600 - 6000	12 - 50	37
CG 8	800 - 8000	12 - 50	40



Série HG - Vertical

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
HG500	25 - 500	0 - 10	5
HG1000	50 - 1000	0 - 16	12
HG2000	200 - 2000	0 - 20	22
HG3000	300 - 3000	0 - 20	27
HG4000	400 - 4000	0 - 20	32



Série LJ

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
LJ 500	25 - 500	0 - 10	3.5
LJ 1500	180 - 1500	0 - 20	12



Série THK - Horizontal

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
THK 750	40 - 750	0 - 25	3
THK 1500	75 - 1500	0 - 35	6
THK 3000	150 - 3000	0 - 35	11
THK 4500	225 - 4500	0 - 45	16
THK 6000	300 - 6000	0 - 60	23
THK 9000	450 - 9000	0 - 60	35



Série TSD

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
TSD 1500	1500	0 - 35	5
TSD 3000	3000	0 - 35	8
TSD 5000	5000	0 - 40	16
TSD 7500	7500	0 - 40	19.5



Série TSH

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
TSH 750	750	0 - 30	3.1
TSH 1500	1500	0 - 32	7
TSH 3000	3000	0 - 50	11
TSH 5000	5000	0 - 80	27



Série BTG



MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	ABERTURA DO MORDENTE (mm)
BTG1500/3	1500	40 - 120
BTG3000/3	3000	50 - 180
BTG3000L/3	3000	90 - 220
PROFUNDIDADE DA BOCA (mm)	LINHA DE PRESSÃO (mm)	PESO (kg)
165	100	34
245	175	60
245	175	78






Série TTT

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
TTT 0.75	750	0 - 20	3
TTT 1.5	1500	0 - 35	6
TTT 3.0	3000	0 - 40	10
TTT 4.5	4500	0 - 45	16



Série TSZ

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
TSZ 500	500	0 - 28	3
TSZ 1500	1500	0 - 35	5
TSZ 3000	3000	0 - 35	9
TSZ 5000	5000	0 - 40	16
TSZ 7500	7500	0 - 40	21



Série CH/HH - Horizontal

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)	MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
CH1	1000	5 - 32	8	CH8	8000	5 - 75	53
CH2	2000	5 - 32	11	CH8L	8000	50 - 125	60
CH2L	2000	20 - 50	12	HH8	8000	5 - 50	21
CH4	4000	5 - 50	17	HH8L	8000	50 - 100	28
CH4L	4000	50 - 100	23	CH10	10000	5 - 100	95
CH6	6000	5 - 75	46	CH10L	10000	50 - 150	108
CH6L	6000	50 - 125	56				



Série PH

Para ângulo entre correntes de 60° - 90°

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
PH 2/A	2000	0 - 40	2.4
PH 4/A	4000	0 - 50	5.6
PH 6/A	6000	0 - 60	8.3
PH 8/A	8000	0 - 70	13.5
PH 10/A	10000	0 - 80	17.8

Para ângulo entre correntes de 90° - 120°

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	CHAPA (mm)	PESO (kg)
PH 2/B	2000	0 - 30	2.4
PH 4/B	4000	10 - 40	5.6
PH 6/B	6000	20 - 50	8.3
PH 8/B	8000	30 - 65	13.5
PH 10/B	10000	30 - 75	17.8



Série DC500

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	PESO (kg)
DC500	500	1.2

Série DCV500

MODELO	CARGA LIMITE DE TRABALHO (kg)	PESO (kg)
DCV500	500	7



De São Paulo para todo o Brasil e Cone Sul

A Columbus McKinnon Corporation é detentora das marcas de liderança mundial no segmento de elevação e movimentação de cargas, e por isso pode oferecer ao mercado os melhores produtos e soluções. Através da filial brasileira, a CM Brasil, sediada em São Paulo e em Montevideu (CM Uruguai sob administração da CM Brasil), criou-se uma logística perfeita para atender a todo o Brasil e aos países do cone sul da América. A CM Brasil está apta a atender a todo esse mercado com total qualidade, oferecendo produtos certificados e ainda prestar serviços de assistência técnica com eficiência e total garantia de qualidade.

Consulte também a nossa completa linha de talhas e forjados



Rua Monte Alegre, 664 - Jd.Rebelato
 06710-610 - Cotia - SP - Brasil
 Tel.: (55 11) 4613-4900 - Fax: (55 11) 4612-4853
 cmvendas@cmdobrasil.com.br
www.cmdobrasil.com.br

